


Figure 1






Figure 2

2025-05-20 15:00




Figure 3




Figure 4

208020" TEST 2007






Figure 5

# Multivariate Analysis for PIN 1 as a Marker of Biochemical Recurrence in Gleason 6 and 7 Patients



Models		HR (95%CI)			p-value
Univariate	PIH (split at 100)	2.642(	1.554,	4.493)	0.0356
Multivariate	PIH (split at 100)	3.413(	1.694,	6.875)	0.0006
	LN	3.859(	2.125,	7.01)	<0.0001
	Margins	4.121(	2.513,	6.757)	<0.0001
	SVI	3.042(	1.729,	5.352)	0.0001
	ECE	2.490(	1.356,	4.542)	0.0029
	UICC	1.134(	0.958,	1.341)	0.1431
	PreOpPSA	1.015(	1.002,	1.027)	0.0248

Figure 6



Visual PIN 1 Intensity High ("0" Vs ">0")

Models	HR (95%CI)		p-value
Univariate PMIH (+/-)	1.603 (	1.078 , 2.384 )	0.0198
Multivariate PMIH (+/-)	1.941 (	1.255 , 3.001 )	0.0029
LN	2.912 (	1.011 , 4.600 )	<0.0001
Margins	3.303 (	2.196 , 4.967 )	<0.0001
SVI	2.706 (	1.714 , 4.272 )	<0.0001
Gleason	2.151 (	1.619 , 2.860 )	<0.0001
ECE	2.368 (	1.350 , 4.155 )	0.0027
PreOpPSA	1.025 (	1.014 , 1.036 )	<0.0001

Figure 7